

10A41
~~### Planche 1884~~
Aramon blanc
Clos 2 Rg 9 A 36.40

Aramon blanc
10 A 41

















Désignation : Aramon blanc

Clos Planche 10 Côté A N° 41

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité : 10-9-56 +3

s 1 . 0
2 - 4
3 - 1
4 - 2
5 . 2

2e époque

Pr. 0

Désignation : Aramon blanc

Clos Planche 10 Côté A N° 41

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 16-9-57 Pr: 1 +5

s. 1 - 0
2 - 4
3 - 4
4 - 3
5 - 5

3e époque

Aramon blanc

Désignation :

Clos Planche 10 Côté A N° 41

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 12-9-1958 Pr=1 +4

Charge :

mat s. 1
2 3
3 2
4 5
5 9

Désignation : Aramon blanc

Clos Planche 10 Côté A N° 41

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 12.9.59 P = 1 +5

Charge :

s. ~~1~~
2 7
3 10
4 7
5 6

Année 1956 Aramon blanc

n° . . . . Planche . . . . Côté 10A41. .

	Nombre total	DATES 20	22	26	28	30			
~~1~~									
2	4	0	0	0	3	3			
3	4	0	0	0	2	2			
4	6	0	0	0	1	2			
5	4	0	0	0	1	3			

~~II~~ 30-3-56 +4 D

Année 1957 Aramon blanc

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 10A41 . . .

	Nombre total	DATES 11-3							
~~1~~									
2	4	1							
3	4	4							
4	6	4							
5	4	~~0~~ 1							

IIe D le 11-3-57 +2

Aramon blanc

Année . 1958

N° .... Planche ...10 A 41........ Côté ....

	Nombre total	19 3	22/3	27/3					
Faille → 1	/								
2	4	1	1	3 ×					
3	4	0	0	1					
4	6	0	1	3 ×					
5	8	1	1	3					

D A T E S

D le 27-3-58

IIe +4

Gramon blanc

Année 1959

N° .... Planche .....10 A 41...... Côté ....

	Nombre Total	14.3	17.3						
X									
2	4	1	1						
3	6	2	5						
4	6	2	3						
5	8	4	6						

D A T E S

D le 17-3-59 +1

Année : 1960

Nº . Coramon. blanc . Planche 10 A41 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12-3	16.3						
~~1~~									
2	6	0	0						
3	6	0	2						
4	6	0	3 +						
5	10	1	7 x	D le 16.3.60			x +6		

Désignation : aramon blanc

VASSAL Planche X Côté A N° 41 Souche 1 ②3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ④ - moyen ~~5~~2 - globuleux ~~6~~3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux ⑨.

42 ~~30~~ - blanc ⓪ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

~~31~~ - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .

43 ~~32~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc 1954

H. Marre 1954.

N° ordre

Désignation : Aramon blanc

VASSAL Planche 10 côté A N° 41 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 erub ~~26~~ - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

~~27~~ - sur nervures 7 - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 ~~31~~ - totalement (1) - sillon 2 - partiellement (3) ou

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 ~~32~~ - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. ou

49 ~~33~~ - entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

R. Bernard 27-5-54

V. Broch 26-6-56.

faible

N° ordre

Désignation : Aramona Blanc

VASSAL Planche 10 côté A N° 41 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre très peu coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert ~~8~~.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

[illegible] 16-6-54

Laudier 14-6-55

N° ordre

Désignation : Aramon blanc

VASSAL Planche 10 côté A N° 41 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

PHoch
28.6.86

N° ordre

Désignation Aramon blanc

VASSAL planche 10 côté A N° 41 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ((1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

T. Rouquier 7.7.56
J. Tinet 19.7.56.

N° d'ordre

Désignation Aramon blanc ??

VASSAL planche 10 côté A N° 41 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc (1) - gris (2) clair ! - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

en 55 Marre a vu rose - vu blanc par Truel en 1956.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Marre . 5-9-55.

Roux

3 1 AOUT 1956

Dénomination ....Aramon blanc..........

Planche ......10...... côté ....A.... Rang ...41... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....15.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
ou
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel Déc. 56.

Paille

Dénomination ....Aramon blanc...

Planche ...10....... côté .A...... Rang .41.... souche 1-2-3--4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Leychem [signature]
27-11-57

N° d'ordre: . . 002401 . Désignation: . Aramon Blanc . .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 10A41 . . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1)-(2)- 3.

9 - L_1/L . . . . . ; . . . 1 -(2)- 3.

10 - L_2/L . . . . (1)-(2)

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 -(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 -(2)-(3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 -(1)-(2)- 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . (1)- 2 - 3 - ~~4~~ - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)-(5)- 6 -(7)- 8.

16 - Dents : forme . . . . (1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 -(2)-(3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1)-(2)- 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5)- 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . (1)- 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ~~(1)~~ -(2)- 3.

Forme : (4)- 5

Médiane/Base: 6 - 7 -(8).

Truel